DISTRAUMA MEDICAL

Protección y confort

Máxima protección para el paciente

- Barrera clínicamente probada que bloquea el ingreso de patógenos.
- Bloquea virus, alérgenos, microbios y moho.
- Transpirable y cómoda.

La importancia de SLEEP ANGEL

Barrera clínicamente probada que bloquea el ingreso de patógenos. Transpirable y cómoda.

Línea de descanso patentada. Clínicamente probada para bloquear virus alérgenos, microbios y moho.

Herméticamente mediante termosellado. Sin agujeros de costura.

Patógenos testados

MRSA
C.DIFFICILE
E.COLI
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
CANDIDA ALBICANS
ASPERGILLUS NIGER
NOROVIRUS
INFLUENZA TYPE A
ADENOVIRUS 5
CORONAVIRUS 229E



Filtro con tecnología PneumaPure

Permite al aire salir y entrar

Solución SLEEP ANGEL



Filtro mecánico transpirable que permite el flujo de aire limpio hacia la almohada pero bloquea los patógenos y alérgenos.

Las costuras termoselladas proporcionan una barrera completa, sin agujeros de costura.

Duradero, suave al tacto e impermeable para bloquear los agentes contaminantes.
Transpirable al vapor

38%

Reduzca el gasto hospitalario

58%

58% reducción de la incidencia de Acinetobacter Baumanii Multiresistente, comparando la fase post-intervención a la pre-intervención

RESULTADOS CLÍNICOS

COMPARATIVA ENTRE ALMOHADAS.

100 almohadas tradicionales vs 100 almohadas SleepAngel
3 meses de estudio

Almohadas tradicionales	Nueva generación de almohadas SLEEP ANGEL
La mayoría contaminadas por un gran numero de organismos peligrosos ✗	Ninguna almohada contaminada ✓
Rotura 60% ✗	Rotura 0% ✓
No se detectó bajada ✗	Bajada en la incidencia de MRSA y C. Difficile en el postintervención. ✓

Las ventajas de SLEEP ANGEL

Transpirable
Fabricado con material que permite la transpiración .

Impermeable
No permite el paso de la humedad, el agua u otro líquido.

Herméticamente sellada
Herméticamente mediante termosellado. Las costuras termoselladas proporcionan una barrera completa, sin agujeros de costura.

Calidad y confort
Fabricado con materiales de alta calidad para asegurar el confort del paciente. Suave al tacto

Filtro PneumaPure
Filtro mecánico transpirable que permite el flujo de aire limpio hacia la almohada pero bloquea los patógenos y alérgenos.

Anti-patógenos
Clínicamente probada contra patógenos incluidos MRSA, Clostidium Diff y Norovirus.

Reduce la contaminación cruzada
Previene que se contamine el interior reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

Ahorro ecónomico y ecológico
Sus materiales son más duraderos y se evita tener que remplazar el producto. Reduce el gasto de lavanderia y por lo tanto reduce el gasto de agua.

Compatible con desinfectantes
Compatible con desinfectantes de superficie. Puede ser desinfectada con soluciones de superficies. {max. 72%alcohol, max. 1000 ppm de cloro)

Ignífugo
Fabricado con materiales que rechazan la combustión y protegen contra el fuego.

Productos disponibles

	COLCHÓN INCUBADORA	ALMOHADA STANDARD	COLCHÓN 198x88x15 Riesgo bajo UPP	COLCHÓN 198x88x15 Riesgo alto UPP
MEDIDAS	61x31x4	40X90	198x88x15	198x88x15
COMPOSICIÓN	3 capas: 1 espuma de capa base firme de 2 mm 40 kg / m3 + 1 espuma de capa intermedia media suave de 2 mm 27kg / m3 + 15 mm de espuma de memoria superior capa ligera de contorneado 60 kg / m3	FRONTAL:100% Poliuretano, azul real o blanco médico. DORSO: Tejido 100% Poliamida PESO: 230 g/m². FUNDA: 100% Polipropileno 20g/m² RELLENO 100% fibra cardada HC FR 7D 64 mm + placa de guata termosoldada	INTERIOR:Espuma de poliuretano suave y resistente de alta resistencia 40 kg / m3. FRONTAL:Poliuretano Poliamida con recubrimiento azul oscuro 215 g / m2 y antideslizante gris 215 g / m². PESO: 11,4kg.	INTERIOR Parte superior: Espuma elástica con memoria. Gel insertado en el área del talón. Parte media: suave alta espuma de poliuretano resistente. Paredes laterales y base: poliuretano duro de alta resistencia espuma. FRONTAL:Poliuretano Poliamida con recubrimiento azul oscuro 230 g / m2 y antideslizante gris 210 g / m2.PESO: 13,50kg
REF.	3070000	3012116	3060010	3060011
UNIDADES POR CAJA	16 U.	6 U.	5 U.	5 U.
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	Inflamabilidad de acuerdo Con BS EN ISO 12952 1: 2010 y BS EN ISO 12952 2: 2010	La inflamabilidad de la almohada: BS 7175 fuente de ignición 0, 1 y 5 BS NE ISO 12952-1:2010 y BS EM ISO 12952-2:2010	Inflamabilidad de acuerdo con: BS EN 597-1:1995 Y BS EN 597-2:1995	Inflamabilidad de acuerdo con: BS EN 597-1:1995 Y BS EN 597-2:1995

Hospitales de referencia

- St. Bartholomew's Hospital (UK)
- Boulevard Clinic Helsinki (Finland)
- Zemaiciu Kalvarija Caritas Care Home (Lithuania)
- Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals Trust (UK)
- Retroscreen Virology (UK)
- Freeman Hospital Newcastle (UK)
- Kanton Spittal St Gallen (Finland)
- Helsinki University Hospital (Finland)
- Raseiniai District Ambulance Station (Lithuania)
- Szpital Uniwersytecki Krakow (Poland)
- Mater Hospital Queensland - Medical research hub and centre of excellence (Australia)
- Dammam Specialist Hospital (Saudi Arabia)
- Dammam Maternity Hospital (Saudi Arabia)
- Southport and Ormskirk Hospital NHS Trust (UK)
- Bedford Hospital (UK)
- Papworth children's Hospital (UK)
- Odense University Hospital (Denmark)
- Alingsas Hospital (Sweden)
- Oslo University Hospital (Norway)
- Turku University Hospital TYKS (Finland)
- Kanton Spittal, Watwil (Switzerland)
- Spital Walenstadt (Switzerland)
- Hermitage Clinic, Dublin (Ireland)
- Galway University Hospital Galway (Ireland)
- Mater Dei (Malta)
- Parnu Hospital (Estonia)
- Vilnius University Santariskes Clinics (Lithuania)
- Specialist Hospital, Amman (Jordan)
- Burjeel Hospital Group VPS Group (Middle-East).

DISTRAUMA MEDICAL

Distrauma Medical,S.L
Avenida del Ebro, n° 4
08184 Palau-Solità i Plegamans
BARCELONA. Spain
Tel. 93 864 46 23
info@distrauma.com
www.distraumamedical.com

03100